

Rostbeschleuniger für Corten – Bleche

Damit Ihr Corten – Artikel in kurzer Zeit eine gleichmäßige Rostoberfläche ansetzt, können Sie ihn mit einer umweltverträglichen Lösung, abgefüllt in einen Blumensprüher „benebeln“.

1/5 Anteil Speise / Kochsalz

1/5 Anteil Essigessenz

3/5 Anteile Wasser

Je nach Materiallegierung und leichtem Oberflächenschutz (leichter Konservierungsölnebel) kann der Korrosionsvorgang zwischen einigen Tagen (die Regel) und drei bis vier Wochen dauern.

Ein Wechsel zwischen feucht und trocken fördert die Rostbildung. Zur Beschleunigung kann 1x täglich nachgenebelt werden. Den Blumensprüher nach Gebrauch mit sauberem Wasser durchspülen.