

Leistungserklärung

Nr.: 101078231-CPR1 (Version: 20190822)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

StyleColor Selection Vliestapete, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Verwendungszweck(e):

Wandbekleidung, die vorrangig zu dekorativen Zwecken an Innenwände, Trennwände oder Decken angeklebt wird

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

--

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 15102:2007+A1:2011 Anhang ZA Tabelle ZA.2

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylchlorid-Monomer	< 0,2	EN 115102:2011
Schwermetalle und bestimmte andere Elemente	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehyd	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 22.08.2019

Declaration of Performance
No 101078231-CPR1 (Version: 20190822)

1. Unique identification code of the product-type:

StyleColor Selection Vliestapete, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Intended use/es:

Decorative interior trim for walls, ceilings and separating walls, for interior use

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

--

5. System/s of AVCP:

System 3

6. Harmonised standard:

EN 15102:2007+A1:2011 Annex ZA Table ZA.5

Notified body/ies:

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Fire classification	Class C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinyl Chloride Monomer	< 0.2	EN 115102:2011
Heavy metals and other mentioned elements	Sb 0.7mg/kg As 0.5mg/kg Ba 1.9mg/kg Cd < 0.7mg/kg Cr < 0.7mg/kg Pb < 0.7mg/kg Hg < 0.5mg/kg Se 3.4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehyde	pass	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Acoustical absorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Thermal resistance	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR

At Bornheim on 22.08.2019

Déclaration des Performances

N° 101078231-CPR1 (Version 20190822)

1. Code d'identification unique du produit type :

StyleColor Selection Intissé, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Usage(s) prévu(s) :

Habillage intérieur décoratif des murs, plafonds et cloisons de séparation

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

--

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

6. Norme harmonisée :

EN 15102:2007+A1:2011 Annexe ZA Tableau ZA.5

Organisme(s) notifié(s) :

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Monomère chlorure de vinyle	< 0,2	EN 115102:2011
Métaux lourds et certains autres éléments	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldéhyde	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Absorption acoustique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance thermique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 22.08.2019

Dichiarazione di Prestazione
N. 101078231-CPR1 (Versione 20190822)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

StyleColor Selection Carta da parati in TNT, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Usi previsti:

Rivestimento interno decorativo di pareti, soffitti e divisori

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

--

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6. Norma armonizzata:

EN 15102:2007+A1:2011 Allegato ZA Tabella ZA.5

Organismi notificati:

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	Classe C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Monomero di vinilcloruro	< 0,2	EN 115102:2011
Metalli pesanti e altri elementi definiti	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldeide	Superata	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Assorbimento sonoro	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Resistenza alla conduzione termica	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 22.08.2019

Prestatieverklaring
Nr. 101078231-CPR1 (Versie 20190822)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

StyleColor Selection Vliesbehang, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Decoratieve binnenbekleding van wanden, plafonds en scheidingswanden

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

--

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 15102:2007+A1:2011 Bijlage ZA Tabel ZA.5

Aangemelde instantie(s):

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylchloride-monomeer	< 0,2	EN 115102:2011
Zware metalen en bepaalde andere elementen	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehyde	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Geluidsabsorptie	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Warmtegeleidingsweerstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 22.08.2019

Prestandadeklaration

Nr 101078231-CPR1 (Version 20190822)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

StyleColor Selection Non-Woven Tapeter, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Dekorativ inomhusbeklädnad på väggar, tak och skiljeväggar

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

--

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

6. Harmoniserad standard:

EN 15102:2007+A1:2011 Bilaga ZA Tabell ZA.5

Anmält/anmälda organ:

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylklorid-monomer	< 0,2	EN 115102:2011
Tungmetaller och vissa andra element	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehyd	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Ljudabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Värmeisolans	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 22.08.2019

Prohlášení o Vlastnostech
č. 101078231-CPR1 (Verze 20190822)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

StyleColor Selection Vliesová Tapeta, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Dekoratívni vnitřní obložení stěn, stropů a příček

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

--

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007+A1:2011 Příloha ZA Tabulka ZA.5

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylchlorid monomer	< 0,2	EN 115102:2011
Těžké kovy a určité jiné prvky	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehyd	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Zvuková pohltivost	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Tepelný odpor	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 22.08.2019

Vyhlásenie o Parametroch č. 101078231-CPR1 (Verzia 20190822)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

StyleColor Selection Vliesová Tapeta, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Dekoračné vnútorné obloženie stien, stropov a deliacich priečok

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

--

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007+A1:2011 Príloha ZA Tabuľka ZA.5

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylchlorid monomér	< 0,2	EN 115102:2011
Ťažké kovy a určité iné prvky	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehyd	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Absorpcia hluku	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Odpor priechodu tepla	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 22.08.2019

Declarația de Performanță
Nr. 101078231-CPR1 (Versiunea 20190822)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

StyleColor Selection Tapet Vlies, Art.-Nr. 10107823, 10107824, 10107825, 10107826, 10107827, 10107828, 10107829, 10107830, 10107831, 10107832, 10107833, 10107834, 10107835, 10107836, 10107837, 10107838, 10107839, 10107840, 10107841, 10107842, 10107843, 10107844, 10107845, 10107846, 10107847, 10107848, 10107849, 10107850, 10107851, 10107852

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Căptușeală decorativă interioară pentru pereți, planșee și pereți despărțitori

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat:

--

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 3

6. Standard armonizat:

EN 15102:2007+A1:2011 Anexa ZA Tabelul ZA.5

Organism (organisme) notificat(e):

Materialprüfanstalt Hannover, NB 0764
WKI Fraunhofer, Braunschweig, NB 0765

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa C-s2,d0	EN 13501-1+A1:2010
Clorură de vinil monomer	< 0,2	EN 115102:2011
Metale grele și anumite alte elemente	Sb 0,7mg/kg As 0,5mg/kg Ba 1,9mg/kg Cd < 0,7mg/kg Cr < 0,7mg/kg Pb < 0,7mg/kg Hg < 0,5mg/kg Se 3,4mg/kg	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test A
Formaldehidă	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011 EN 12149:1997, Test C
Absorbția sunetului	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Rezistivitate termică	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 22.08.2019