

**Leistungserklärung**  
**Nr.: 72809691-CPR1 (Version: 20200812)**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

HORNBACH Vliestapete Putzstruktur, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Verwendungszweck(e):**

Wandbekleidung, die vorrangig zu dekorativen Zwecken an Innenwände, Trennwände oder Decken angeklebt wird.

**3. Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Bevollmächtigter:**

--

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3

**6. Harmonisierte Norm:**

DIN EN 15102:2007+A:2011

**Notifizierte Stelle(n):**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylchlorid-Monomer	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle und bestimmte andere Elemente	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Andreas Back**  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 12.08.2020

**Declaration of Performance**  
**No 72809691-CPR1 (Version: 20200812)**

**1. Unique identification code of the product-type:**

HORNBACH Vliestapete Putzstruktur, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Intended use/es:**

Decorative interior trim for walls, ceilings and separating walls, for interior use.

**3. Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Authorised representative:**

--

**5. System/s of AVCP:**

System 3

**6. Harmonised standard:**

EN 15102

**Notified body/ies:**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Fire classification	Class C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylchlorid-Monomer	pass	EN 15102:2007+A1:2011
Heavy metals and other mentioned elements	pass	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyde	pass	EN 15102:2007+A1:2011
Acoustical absorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Thermal resistance	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Andreas Back**

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 12.08.2020

# Déclaration des Performances

## N° 72809691-CPR1 (Version 20200812)

**1. Code d'identification unique du produit type :**

HORNBACK Non-Tissé, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Habillage intérieur décoratif des murs, plafonds et cloisons de séparation

**3. Fabricant :**

HORNBACK Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandataire :**

--

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 3

**6. Norme harmonisée :**

EN 15102

**Organisme(s) notifié(s) :**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Performance(s) déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe C-s2,d0	EN 13501-1
Monomère chlorure de vinyle	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011
Métaux lourds et certains autres éléments	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldéhyde	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011
Absorption acoustique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance thermique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 12.08.2020

**Dichiarazione di Prestazione**  
**N. 72809691-CPR1 (Versione 20200812)**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

HORNBACH Vliestapete Putzstruktur, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Usi previsti:**

Rivestimento interno decorativo di pareti, soffitti e divisori.

**3. Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandatario:**

--

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 15102

**Organismi notificati:**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	Classe C-s2,d0	EN 13501-1
Monomero di vinilcloruro	Superata	EN 15102:2007+A1:2011
Metalli pesanti e altri elementi definiti	Superata	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldeide	Superata	EN 15102:2007+A1:2011
Assorbimento sonoro	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Resistenza alla conduzione termica	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Andreas Back**  
**Responsabile Qualità & CSR**  
**In Bornheim addì 12.08.2020**

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 72809691-CPR1 (Versie 20200812)**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

HORNBACH Vliesbehang, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Decoratieve binnenbekleding van wanden, plafonds en scheidingswanden.

**3. Fabrikant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Gemachtigde:**

--

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 15102

**Aangemelde instantie(s):**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylchloride-monomeer	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011
Zware metalen en bepaalde andere elementen	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyde	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011
Geluidsabsorptie	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Warmtegeleidingsweerstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 12.08.2020

**Prestandadeklaration**  
**Nr 72809691-CPR1 (Version 20200812)**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

HORNBACH Non woven tapet, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Dekorativ inomhusbeklädnad på väggar, tak och skiljeväggar.

**3. Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Tillverkarens representant:**

--

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 15102

**Anmält/anmälda organ:**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylklorid-monomer	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011
Tungmetaller och vissa andra element	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011
Ljudabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Värmeisolans	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



**Andreas Back**

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 12.08.2020

**Prohlášení o Vlastnostech**  
**č. 72809691-CPR1 (Verze 20200812)**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

HORNBACH Tapeta Vlies, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Dekoratívni vnitřní obložení stěn, stropů a příček.

**3. Výrobce:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Zplnomocněný zástupce:**

--

**5. Systém/systémy POSV:**

Systém 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 15102

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylchlorid monomer	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011
Těžké kovy a určité jiné prvky	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011
Zvuková pohltivost	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Tepelný odpor	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



**Andreas Back**  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 12.08.2020

## Vyhlásenie o Parametroch č. 72809691-CPR1 (Verzia 20200812)

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

HORNBACH Vlies tapeta, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Dekoračné vnútorné obloženie stien, stropov a deliacich priečok.

**3. Výrobca:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Splnomocnený zástupca:**

--

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 15102

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda C-s2,d0	EN 13501-1
Vinylchlorid monomér	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011
Ťažké kovy a určité iné prvky	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011
Absorpcia hluku	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Odpor priechodu tepla	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 12.08.2020



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 72809691-CPR1 (Versiunea 20200812)**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

HORNBACH Vliestapete Putzstruktur, Art.-Nr. 6731965, 6731966, 7280969, 7280970, 7280971, 8520847

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Căptușeală decorativă interioară pentru pereți, planșee și pereți despărțitori.

**3. Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Reprezentant autorizat:**

--

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

Sistemul 3

**6. Standard armonizat:**

EN 15102

**Organism (organisme) notificat(e):**

LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris, NB 0071

**7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa C-s2,d0	EN 13501-1
Clorură de vinil monomer	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011
Metale grele și anumite alte elemente	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehidă	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011
Absorbția sunetului	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Rezistivitate termică	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 12.08.2020