

# Bona Home Parkett- & Pflegeöl



- ➔ Sehr widerstandsfähig gegen Flecken
- ➔ Wasserabweisend
- ➔ Hohe Ergiebigkeit
- ➔ Leichte Verarbeitung

○  
Neutral

431301608

SCHLEIFEN

REPARIEREN

ÖLEN

PFLEGEN

750 ml *Seit 1919 von Profis empfohlen*

**Bona**<sup>®</sup>

**STEP BY STEP  
SYSTEM**

## Bona Home Parkett- & Pflegeöl

Teil des **Bona Home** Renovierungssystems für Holzböden

**Bona**<sup>®</sup>



## Bona Home Parkett- & Pflegeöl

- Sehr widerstandsfähig gegen Flecken
- Wasserabweisend
- Hohe Ergiebigkeit
- Leichte Verarbeitung



BONA HOME PARKETT- & PFLEGEÖL zur Imprägnierung/Erstbehandlung von rohen Holzböden und/oder für eine kontinuierliche Pflege von geölten Holzböden im Innenraum. Hoher Ölanteil und geringer Lösungsmittelanteil. Leicht aufzutragende Formel mit hervorragenden Imprägniereigenschaften. Sorgt für matte Oberflächen und eine intensive Holzfärbung.

### STEP-BY-STEP SYSTEM



### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	Modifizierte Pflanzenöle	Gummispachtel
<b>Farben:</b>	Neutral, Kastanienbraun, Weiss und Braun	<b>Trockenzeit:</b> 3 Stunden
<b>Verbrauch:</b>	30-40m <sup>2</sup> /L	<b>Reinigung der Arbeitsgeräte:</b> Verdünnung
<b>Lieferform:</b>	750ml und 2,5L	<b>Lagerung:</b> Frostfrei
<b>VOC Gehalt:</b>	<130g/l VOC.	<b>Haltbarkeit:</b> 2 Jahre
<b>Auftragsgerät:</b>	Rostfreie Edelstahlspachtel, Baumwolltuch,	

### VORBEREITUNG:

Den Boden bis auf das rohe Holz abschleifen, die Oberfläche muss trocken und frei von Schleifstaub und anderen Verunreinigungen sein. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor

Gebrauch gut umgerührt werden. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 16°C.

### VERARBEITUNG ERSTBEHANDLUNG:

1. Eine dünne Ölschicht auf dem Boden mit einer Edelstahlspachtel oder einer Gummilippe (weiß) auftragen.
2. Öl 15-20 Minuten einziehen lassen und überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern entfernen.
3. Ca. 12 Stunden trocknen lassen.
4. Für beste Ergebnisse und eine beständigere Oberfläche eine zweite dünne Ölschicht auftragen. Überschüssiges Öl nach 15-20 Minuten entfernen und absolut trockenreiben. Vor der anschließenden Benutzung ca. 24 Stunden trocknen lassen.

Vor der Nassreinigung oder vor dem Wiedereinlegen von Teppichen 1 Woche aushärten lassen. Für eine schnellere Verarbeitung kann auch eine Einscheibenmaschine verwendet werden, die für eine bessere Oberflächenqualität sorgt.

**WARNUNG:** Bona Parkett- & Pflegeöl enthält trocknende Öle. Gefahr der Selbstentzündung. Getränkte Lappen, Tücher, Pads und ähnliches nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren.



## Bona Home Parkett- & Pflegeöl

- Sehr widerstandsfähig gegen Flecken
- Wasserabweisend
- Hohe Ergiebigkeit
- Leichte Verarbeitung



BONA HOME PARKETT- & PFLEGEÖL zur Imprägnierung/Erstbehandlung von rohen Holzböden und/oder für eine kontinuierliche Pflege von geölten Holzböden im Innenraum. Hoher Ölanteil und geringer Lösungsmittelanteil. Leicht aufzutragende Formel mit hervorragenden Imprägniereigenschaften. Sorgt für matte Oberflächen und eine intensive Holzfärbung.

### STEP-BY-STEP SYSTEM



### PFLEGE:

Reinigen Sie die Oberfläche mit dem Bona Reiniger für geölte Böden und lassen Sie den Boden danach gut trocknen. Bei gefärbten Öl-Oberflächen verwenden Sie gleich pigmentiertes Bona Parkett- & Pflegeöl um abgenutzte Bereiche wieder aufzufrischen.

1. Eine dünne Ölschicht auf dem Boden mit einer Edelstahlspachtel oder einem Baumwolltuch auftragen.
2. Nach 15-20 Minuten überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern

entfernen und absolut trocken reiben.

3. Ca. 12 Stunden trocknen lassen.

**WARNUNG:** Bona Parkett- & Pflegeöl enthält trocknende Öle. Gefahr der Selbstentzündung. Getränkte Lappen, Tücher, Pads und ähnliches nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren.

### DAS BONA HOME RENOVIERUNGSSYSTEM FÜR HOLZBÖDEN

Einen Holzboden zu renovieren kann eine Herausforderung sein, wie jedes andere Renovierungsprojekt auch. Der Schlüssel für ein tolles Ergebnis ist, genau zu wissen, was zu tun ist. Deshalb haben wir ein Step-by-Step-System erstellt, bestehend aus Produkten und Anleitungen, das dich durch den gesamten Renovierungs-

prozess führt. Schritt für Schritt zu einem Holzboden der wieder aussieht wie neu. Erfahre mehr auf [bona.com](http://bona.com) oder in deinem Baumarkt vor Ort. Bona Home - Dein Renovierungssystem für Holzböden.