



Baunit PremiumPrimer



Produkt	Gebrauchsfertige, wässrige Grundierung mit hoher Deckkraft, für Baunit Oberputze.												
Zusammensetzung	Organische Bindemittel, Quarzsand, Füllstoffe, Wasser, Pigmente.												
Eigenschaften	<p>Wässrige, gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Dispersion, Haftvermittlung durch Vernetzung mit dem Untergrund, vereinheitlicht das Saugverhalten des Untergrundes. Durch Porenverengung wird die Saugfähigkeit von Putzen zum Teil verringert.</p> <p>Durch den Voranstrich wird der Bindemittel- und Wasserentzug durch saugende mineralische Baustoffe (Untergründe) so reduziert, dass der Erhärtungsverlauf optimal erfolgen kann. Durch die hohe Pigmentierung erfolgt eine sehr gute Egalisierung des Untergrundes.</p>												
Anwendung	Putzgrundvorbehandlung für mineralische Oberflächen, als Saugausgleich und Haftvermittler für die nachfolgende Beschichtung mit Baunit NanoporTop, Baunit SilikatTop, Baunit SilikonTop, Baunit GranoporTop, Baunit StyleTop und Baunit MosaikTop.												
Technische Daten	<table><tr><td>Farbe:</td><td>Standardfarbton weiß, einfärben lt. Tabelle</td></tr><tr><td>Feststoffgehalt:</td><td>ca. 58 %</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 1,52 kg/dm³</td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>ca. 8</td></tr><tr><td>Dampfdiffusionswiderstandszahl μ:</td><td>ca. 150</td></tr><tr><td>Materialverbrauch:</td><td>ca. 0,25 kg/m² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen</td></tr></table>	Farbe:	Standardfarbton weiß, einfärben lt. Tabelle	Feststoffgehalt:	ca. 58 %	Dichte:	ca. 1,52 kg/dm ³	pH-Wert:	ca. 8	Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	ca. 150	Materialverbrauch:	ca. 0,25 kg/m ² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m ² auf Putzgründen
Farbe:	Standardfarbton weiß, einfärben lt. Tabelle												
Feststoffgehalt:	ca. 58 %												
Dichte:	ca. 1,52 kg/dm ³												
pH-Wert:	ca. 8												
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	ca. 150												
Materialverbrauch:	ca. 0,25 kg/m ² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m ² auf Putzgründen												
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.												
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.												
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.												
Lieferform	Kübel 5 kg, 1 Pal = 48 Kübel = 240 kg Kübel 25 kg, 1 Pal. = 16 Kübel = 400 kg												
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2259, B 6410, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.												

Verarbeitung

Keine anderen Materialien zumischen. Ggf. kann eine gleichmäßige Verdünnung mit Wasser bis 5 % erfolgen. Vor der Verarbeitung (mit langsam laufendem Rührwerk) gründlich aufrühren.

Auf gereinigten Untergrund Baunit PremiumPrimer durch Streichen oder Rollen vollflächig und gleichmäßig auftragen.

Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit des Baunit PremiumPrimer von mind. 24 Stunden einzuhalten (bezogen auf 20° C Temperatur und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).

Hinweise und Allgemeines

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen. Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton ungleichmäßig verändern.

Sicherheitsvorkehrungen:







Die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen. Nicht bis zum Austrocknen und Erhärten warten. Eintrocknetes Material kann mit Aceton, Ethylacetat (Schutzmaßnahmen!) gelöst werden.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Für eine schönere Farbbrillanz kann Baunit Premium Primer in nachstehenden 15 Farbtönen aus den verschiedenen Farbbereichen eingefärbt werden.

Baunit Oberputze			
Nr.	Verwendung bei Baunit Life Farbtönen	Nr.	Verwendung bei Baunit Life Farbtönen
01P 	0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0088, 0089, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	06P 	0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619
02P 	0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249	07P 	0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679
03P 	0077, 0087, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479	08P 	0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839
04P 	0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489	09P 	0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979
05P 	0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439	10P 	0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079

Für die Farbtöne mit den Endziffern 7-9 kann Baunit PremiumPrimer auch in Weiß (FT 0000) verwendet werden.

Baunit MosaikTop	
11P	M330, M331, M332 (Life 0892)
12P	M311 (Life 0572)
13P	M323 (Life 1023)
14P	M314 (Life 0332)
15P	M317 (Life 0432)